

Unterschied POP3 / IMAP

Sowohl POP3 als auch IMAP sind Protokolle die beim E-Mailversand eingesetzt werden.

POP3

POP3 ist das Standardprotokoll für E-Mails, schnell und unkompliziert. Dabei werden E-Mail direkt vom Server heruntergeladen und (evtl. nach einer kurzen Aufbewahrungsfrist) dann auf dem Server gelöscht. Die E-Mails liegen anschliessend **nur noch im lokalen Posteingang**.

IMAP

IMAP erlaubt es E-Mails auf dem Server selbst zu lesen, zu bearbeiten und zu speichern. Es ist damit wesentlich unabhängiger von Standort und E-Mailprogramm. Die E-Mails bleiben auf dem Server und werden mit **dem lokalen Posteingang synchronisiert**.

Funktionsübersicht

	POP3	IMAP
Zweck	Mails von einem einzelnen Arbeitsplatz abrufen	Mails an mehreren Arbeitsplätzen abrufen
Ordner	Nein (nur lokal)	Ja (synchronisiert)
Anhänge, Kennzeichnungen	Nein	Ja
Livesuche	Nein (nur lokal)	Ja
Komplexität	Wenig Komplex, Einfache Implementation	Komplexer



Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der Pedrett IT+Web AG. Unter Berücksichtigung der [Nutzungsbedingungen](#) ist eine Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange die [Pedrett IT+Web AG](#) als Autor genannt wird.



[Zum Eintrag](#)