

Google Public DNS einrichten

Wenn DNS-Probleme mit lokalen Internetanbietern auftreten, kann ein Wechsel auf einen alternativen DNS-Server hilfreich sein.

Google stellt mit der [Public DNS](#) schnelle und kostenlose DNS-Server zur Verfügung:

<p>Google Public DNS (IPv4):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.8.8.8 • 8.8.4.4 	<p>Google Public DNS (IPv6):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2001:4860:4860::8888 • 2001:4860:4860::8844
--	--

Variante 1: DNS direkt am Router konfigurieren

Wenn Sie mehrere Geräte im selben Netzwerk auf den Google Public DNS umstellen möchten, wird am einfachsten direkt der Router dafür konfiguriert. (Beispiel an einem Swisscom Router)

DSL-Modem (Router) Konfiguration


DE | FR | IT | EN

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) tab of a Swisscom DSL modem configuration page. Under the 'Netzwerkeinstellungen' (Network Settings) section, the 'DNS-Server-IP-Adressen' (DNS Server IP Addresses) are configured manually. The first DNS server is set to 8.8.8.8 and the second to 8.8.4.4. A red box highlights these two IP addresses, and a red arrow points to the second one. Other settings include the router's IP address (192.168.1.1), subnet mask (255.255.255.0), and DHCP settings.

Copyright Swisscom AG 2012 | Alle Rechte vorbehalten
Über

Variante 2: DNS am Computer konfigurieren

Alternativ zur Konfiguration am Router kann auch direkt am Computer der DNS-Server eingestellt werden.



Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der Pedrett IT+Web AG. Unter Berücksichtigung der [Nutzungsbedingungen](#) ist eine Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange die [Pedrett IT+Web AG](#) als Autor genannt wird.



