
# **Artikel Spracheditor für PROFFIX**

Mit diesem Tool können **Artikelübersetzungen in PROFFIX** sehr einfach und schnell direkt aus einem Excel aktualisiert und erstellt werden.

Das Tool kann dabei komplett auf das Excelfile abgestimmt werden, sodass keine nachträglichen Korrekturen nötig sind (Standardisierung).

Weiterhin beachtet das Tool dabei die Standardvorgaben (Laufnr, ErstelltAm, etc.) von PROFFIX.

Aus beliebigen Excel -Listen:



# Konfiguration

Sämtliche Konfiguration erfolgt über eine **config-spracheditor.json** welche sich im **selben Verzeichnis** wie das Tool befinden muss.

### **Beispiel**

```
"database": {
    "database": "DEMODB",
    "hostname": "SQLSRV",
    "parameter": "?connection+timeout=30",
    "password": "1234",
    "port": 1433,
    "username": "sa"
},
```

```
"fields": {
    "artikelnr": "A",
    "d": {
      "bezeichnung1": "G",
      "bezeichnung2": "R",
      "bezeichnung3": "",
      "bezeichnung4": "",
      "bezeichnung5": "Z"
    },
    "e": {
      "bezeichnung1": "F",
      "bezeichnung2": "",
      "bezeichnung3": "",
      "bezeichnung4": "",
      "bezeichnung5": "Y"
    },
    "f": {
      "bezeichnung1": "H",
      "bezeichnung2": "AE",
      "bezeichnung3": "",
      "bezeichnung4": "",
      "bezeichnung5": "AA"
    },
    "i": {
      "bezeichnung1": "I",
      "bezeichnung2": "AE",
      "bezeichnung3": "",
      "bezeichnung4": "",
      "bezeichnung5": "AB"
    }
  },
  "source": "Artikeltexte.xlsx",
  "worksheet": "Texte"
}
```

### **Parameter**

#### **Database**

Parameter	Тур	Bemerkung
Username	string	Benutzername SQL - Server
Password	string	Passwort SQL - Server
Database	string	PROFFIX Datenbank
Instance	string	Wenn vorhanden: Instanz des SQL - Servers
Hostname	string	Hostname des SQL - Servers; kann auch IP sein
Port	int	Port des SQL Servers
Parameter	string	Div. Parameter für SQL-Server





**Single-Sign-On unter Windows** wird unterstützt, d.h. wenn der ausführende Benutzer genügenden administrative Berechtigungen hat um die PROFFIX Datenbank zu bearbeiten kann sowohl Username wie auch Password leer gelassen werden.

#### **Fields**

Fields sind die Zuweisung des XLSX - Sheets zu den jeweiligen Bezeichnungen in PROFFIX.

Ist also die **englische Bezeichnung 1** für den Artikel jeweils in **Spalte F**, so muss hier lediglich unter e → Bezeichnung1 der **Buchstabe F** angegeben werden.

## **Installation**

Das Tool besteht aus einer einzigen, ausführbaren Datei und muss entsprechend nicht installiert sondern einfach ausgeführt werden.

## **Download**

Die aktuellste Version kann jeweils von uns bezogen werden. Kontaktieren Sie uns doch für Details.



Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der Pedrett IT+Web AG. Unter Berücksichtigung der Nutzungsbedingungen ist eine Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange die Pedrett IT+Web AG als Autor genannt wird.



Generiert am: 16/12/2025 17:28